


iFlex "IL TUBO CHE SCOMPARE"

INDICAZIONI
DI
INSTALLAZIONE


iFlex

dimensioni contropresa



iFlex

dimensioni presa




1 Presa ogni 90 m² circa con flessibile di 12 m
colore presa personalizzabile (tabella RAL)

iFlex

schema di installazione

**ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
con posa a controsoffitto o
pavimento del piano superiore.**



Altezze per l'installazione della contropresa:

**110 cm dal pavimento
con arrivo tubazione dall'alto**

(il flessibile si estrae verso il basso)

**50-70 cm dal pavimento
con arrivo tubazione dal basso**

(il flessibile si estrae verso l'alto)



**Nota bene:
Il coperchio giallo
(spessore 1 cm)
fuori filo intonaco**



Esempio di posa
a pavimento

COME SI INSTALLA

Esempio di posa a pavimento con passaggio dalla tubazione bianca di 50,8mm a quella blu di 50mm per proseguimento fino alla centrale aspirante



COME SI INSTALLA

Esempio di posa
a soffitto di 3 linee



COME SI INSTALLA

Collegamento a soffitto
di 3 linee e discesa fino
alla centrale aspirante



COME SI INSTALLA



Posa a soffitto con installazione presa su parete in cartongesso

Impianto funzionante con posa
tubazioni a pavimento.
(estrazione del flessibile verso l'alto)

